



Bilaga, hantering/förvaring av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor (vid annan förvaring än cistern)

(OBS om du förvarar brandfarliga vätskor i cistern ska du använda blanketten "hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor vid förvaring i cistern")

Sökande

Namn:	Telefonnummer:
-------	----------------

Skyddszon

Ange i vilken skyddszon hanteringen kommer att ske:

Primär skyddszon Sekundär skyddszon A Sekundär skyddszon B

Plats för förvaring

Förvaring kommer att ske på fastigheten:

Ja Nej

Förvaring kommer ske:

Inomhus Utomhus

Beskriv utrymmet där petroleumprodukter/brandfarlig vätska förvaras:

Uppgifter om förvarad mängd

Typ av vätska	Typ av förvaringskärl (tex plastdunk, fat)	Kärlets volym	Antal för- packningar	Totalvolym

Vid fler produkter än rader, bifoga en separat lista med ansökan.

Kom ihåg att även lämna in blanketten Ansökan för tillstånd inom Gäddviks vattenskyddsområde eller Ansökan för tillstånd inom vattenskyddsområde

Forts. uppgifter om förvarad mängd

Hur stor mängd petroleumprodukter/ brandfarliga vätskor förvaras totalt i verksamheten vid ett och samma tillfälle?

Plats för hantering

Hantering kommer att ske på fastigheten: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Hantering kommer ske: <input type="checkbox"/> Inomhus <input type="checkbox"/> Utomhus
Beskriv vilken typ av hantering som sker på fastigheten:	

Skyddsåtgärder

Förvaras produkterna inom invallning? (hela den maximalt lagrade volymen som förvaras i verksamheten vid något tillfälle ska kunna samlas upp och omhändertas vid läckage) <input type="checkbox"/> Ja, ange invallningens volym: _____ <input type="checkbox"/> Nej	
Beskriv invallningen:	
Är invallningen tät? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Finns golvbrunnar i anslutning till förvaringen? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Kan invallningen samla upp hela den totalt lagrade volymen vid läckage? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Finns tillgång till saneringsutrustning? <input type="checkbox"/> Ja , vilken typ: _____ <input type="checkbox"/> Nej	
Finns påkörningsskydd <input type="checkbox"/> Ja, <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ingen risk för påkörning	

Kommentarer, ytterligare skyddsåtgärder som vidtas

--

Användningsområde m.m.

Beskriv vad produkterna används till, hur hantering (bl.a. transport, lagring och användning) kommer att gå till:

Bilagor

Skicka med följande bilagor:

- Karta över lagringsområdet om lagring sker utomhus

Upplysningar

Enligt 4 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) ska miljö- och byggnadsnämnden i god tid av den som avser att förvara brandfarlig vätska informeras innan cisternen installeras inom vattenskyddsområde. De uppgifter som lämnas i tillståndsansökan motsvarar den information som ska lämnas enligt ovan angivna föreskrift. Särskild information behöver därför inte lämnas.